


Znak: HK.4022.2.3.1.2017

Ostróda, dnia 18.01.2017 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920



Pocz
Towarowa

Zakład Obsługi

Komunalnej w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.), art.27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 późn. zm.), § 17 ust. 1 pkt 4, ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989) **po zapoznaniu się z otrzymanym sprawozdaniem nr 66/FCHMB/17/NL z dnia 18.01.2017 r. z badania wody w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Pietrzwałdzie, pobranej w dniu 16.01.2017 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

stwierdza brak przydatności wody do spożycia
ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody

ZAKAZUJE

1. Używania wody do celów spożywczych.

NAKAZUJE

1. Unieruchomienie wodociągu w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie działań naprawczych oraz zapewnienie konsumentom wodę o właściwych parametrach z innego, zastępczego źródła (beczkowozy, cysterny, woda butelkowana).
2. Podjęcie działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody w zakresie kwestionowanego parametru mikrobiologicznego oraz doprowadzenie do wartości wymaganych w załączniku 1A i 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)

Nakazowi w punkcie 1 nadaje się **rygor natychmiastowej wykonalności** ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Woda może być wykorzystywana do celów sanitarno-gospodarczych.

Ponowne korzystanie z ujęcia wody z wodociągu publicznego w Pietrzwałdzie będzie możliwe po uzyskaniu wyników badań wody spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989), przeprowadzonych przez PPIS w Ostródzie.

UZASADNIENIE

Na podstawie analizy wyniku badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.01.2017 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie stwierdza, że woda pobrana w SUW wodociągu publicznego w Pietrzwałdzie jest zanieczyszczona mikrobiologicznie i nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989).

Na podstawie § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989) właściwy terenowo państwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z przeprowadzonych badań wody stwierdza: przydatność wody do spożycia, przydatność wody do spożycia, na warunkach przyznanego odstępstwa, warunkową przydatność wody do spożycia lub brak przydatności wody do spożycia.

Wobec wykazanych w sprawozdaniach z badania wody przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, stosownie do § 17 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie **stwierdza brak przydatności wody do spożycia.**

Zgodnie z zapisem § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia - woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne określone w załącznikach 1, 2, 3.

Woda zanieczyszczona mikrobiologicznie może stać się przyczyną masowych zachorowań na choroby zakaźne przewodu pokarmowego t.j. czerwonka, salmonellozy, wzw typ. A itp.

Mając na uwadze powyższe PPIS w Ostródzie postanowił o unieruchomieniu wodociągu oraz nakazał zapewnienie konsumentom wodę o właściwych parametrach z innego, zastępczego źródła (beczkowozy, cysterny, woda butelkowana).

Decyzji nadano **rygor natychmiastowej wykonalności** ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego (art. 108 kpa).

Każda niezgodność wartości parametru, ustalonych dla celów kontroli wymaga:

- ustalenia przyczyny
- zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości
- poinformowania konsumentów

Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.

Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązków nałożonych decyzją.

Uprzedza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1a pkt. 12 b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.)

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.

ML/8

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Ostróda
2. W-M PWIS w Olsztynie
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
4. Sekcja HŻŻiPU
5. Sekcja HDiM
6. Sekcja HP
7. a/a


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTRÓDZIE
mgr Zdzisław Sobolewski
DOKTOR MEDYCYNY







AB 1099



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OSTRÓDA

Sp. z o.o. Tyrowo 104, 14-100 Ostróda
Laboratorium Analizy Wody i Ścieków
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda

Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda
t. 89 642 91 73, 89 670 97 30 f. 89 642 91 73

Sprawozdanie z badania nr 66/FCHMB/17/NL z dnia 18.01.2017

Nr próbki z rejestru: 66	Próbkę pobrano wg: Próbka pobierana przez Zleceniodawcę [N]
Data pobierania: 16.01.2017	Osoba pobierająca: Zleceniodawca
Data rejestracji: 16.01.2017 Godzina: 10:10	Rodzaj próbki: woda uzdatniona <input checked="" type="checkbox"/> woda surowa <input type="checkbox"/>
Numer i data zlecenia: 19/17/NL; 16.01.2017	Zleceniodawca: Gmina Ostróda Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie
Punkt pobierania próbki: Próbka wody – Stacja Uzdatniania Wody Pietrzwałd	Adres Zleceniodawcy: Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda

Badanie fizykochemiczne					Termin badania od: 16.01.2017 do: 18.01.2017		
Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza			Wynik badania ¹	Jednostka	NDW [*]
1.	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 Rozdział 6 – metoda C	A	1	6 ± 1 wartość pH 7,9	mg/l Pt	-
2.	Mętność	PN-EN ISO 7027:2003 pkt. 6	A	1	0,24 ± 0,06	NTU	1
3.	pH	PN-EN ISO 10523:2012	A	1	7,5 ± 0,2 temp. pom. 16,1°C	-	6,5 – 9,5
4.	Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	A	1	497 ± 39 rzeczywista temp. pom. 16,0°C. Korekta ze pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temp.	µS/cm w temp. 25°C	2500
5.	Amonowy jon	PB-FCH-03 wyd. 03 z dnia 25.01.2013 r. na podstawie testu kuwetowego Hach-Lange nr 8038	A	1	<0,03	mg/l	0,5
6.	Zapach	PN-EN 1622:2006	A	1	Brak obecności obcego zapachu	-	-

Badanie mikrobiologiczne					Termin badania od: 16.01.2017 do: 18.01.2017		
Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza			Wynik badania ²	NDW [*]	
1.	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	A	1	2 jtk/100 ml [1; 9]	0	
2.	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	A	1	0 jtk/100 ml	0	

Uwagi dotyczące próbek: Brak uwag dotyczących próbki. Nie oznaczono smaku ze względu na obecność bakterii grupy coli.

Cel badania: Monitorowanie jakości wody.

Plan pobierania: Brak danych z pobierania próbek.

¹ – niepewność rozszerzona wyniku bez pobierania próbek przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

² – niepewność rozszerzona wyniku w wartościach rzeczywistych bez pobierania próbek, przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011.

1 – Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

A – metodyka / pobieranie próbek akredytowana / (e); N – metodyka / pobieranie próbek nieakredytowana / (e).

*NDW - najwyższe dopuszczalne wartości wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Dz. U. z 2015 r., poz. 1989.

jtk – liczba mikroorganizmów w badanej objętości próbki

Oświadczenie:

Wyniki badań i pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport w przypadku próbki pobieranej przez Klienta. Informacje dotyczące sposobu pobierania

Rozdzielnik:

1 a/a
2 Zleceniodawca

/KONIEC/

STARSZY ASPIRANT
LABORATORIUM ANALIZY WODY I ŚCIEKÓW
mgr inż. Agnieszka Ostrowska
Autoryzował:





PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
Tel. (0-89) 646 08 70; FAX 646 08 80 e-mail: psse_ostroda@visacom.pl
REGON 000594525 NIP 741-17-40-920

Ostróda, dnia 18 stycznia 2017 r.

Nasz znak:HK.40222.2.3.2.2017

Zakład Obsługi

Komunalnej w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 18 stycznia 2017 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Pietrzwałdzie

Woda z sieci wodociągowej w miejscowościach:

Pietrzwałd, Zajączki

NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Komunikat obowiązuje do odwołania.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ostróda
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
3. W-M PWIS w Olsztynie
4. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTRÓDZIE
mgr Zdzisław Szymkowski
Egzekutor

